


FRAISES A CHANFREINER


Full TECH

OUTILS SPECIAUX




FRAISES A CHANFREINER

. Queue cylindrique ou weldon



d	D	D2	L	ap	α°	Z	Ref Plaquette	Cylindrique	Weldon
10	20	16	40	8.2	30°	1 dt	AP..10 03	C330-10-1-AP10	W330-10-1-AP10
10	24	16	40	6.7	45°	2 dts	AP..10 03	C345-10-2-AP10	W345-10-2-AP10
10	27.2	20	40	4.7	60°	2 dts	AP..10 03	C360-10-2-AP10	W360-10-2-AP10
16	25.9	20	40	8.2	30°	2 dts	AP..10 03	C330-16-2-AP10	W330-16-2-AP10
16	30	20	40	6.7	45°	3 dts	AP..10 03	C345-16-3-AP10	W345-16-3-AP10
16	32.6	20	40	4.7	60°	3 dts	AP..10 03	C360-16-3-AP10	W360-16-3-AP10
20	36	25	40	13.4	30°	2 dts	AP..16 04	C330-20-2-AP16	W330-20-2-AP16
20	42.6	25	40	11	45°	3 dts	AP..16 04	C345-20-3-AP16	W345-20-3-AP16
20	47.5	25	40	7.8	60°	3 dts	AP..16 04	C360-20-3-AP16	W360-20-3-AP16

. Queue filetée




d	D	D2	L	ap	α°	Z	Ref Plaquette	Filetée
10	20	M12	40	8.2	30°	1 dt	AP..10 03	M330-10-1-AP10
10	24	M12	40	6.7	45°	2 dts	AP..10 03	M345-10-2-AP10
10	27.2	M12	40	4.7	60°	2 dts	AP..10 03	M360-10-2-AP10
16	25.9	M16	40	8.2	30°	2 dts	AP..10 03	M330-16-2-AP10
16	30	M16	40	6.7	45°	3 dts	AP..10 03	M345-16-3-AP10
16	32.6	M16	40	4.7	60°	3 dts	AP..10 03	M360-16-3-AP10
20	36	M16	40	13.4	30°	2 dts	AP..16 04	M330-20-2-AP16
20	42.6	M16	40	11	45°	3 dts	AP..16 04	M345-20-3-AP16
20	47.5	M16	40	7.8	60°	3 dts	AP..16 04	M360-20-3-AP16

FRAISES A CHANFREINER

- . Réalisation de chanfrein par contournage
- . Chanfreins à 30°, 45° et 60° en standard
- . Réalisation d'angle sur demande suivant votre besoin





FULLTECH SARL

Parc d'activités de La Bertraie
BP 50011 - 72201 LA FLECHE CEDEX
Tél : 02.43.48.19.72
Fax : 02.43.48.19.76

*E-mail : fulltech@wanadoo.fr
www.fulltech.fr*

Votre contact : Thierry PASQUET